AIRTECH

PMSS BOX 靜態傳遞箱

快速傳遞兩級區物料

APB06-666R

BHPB06-666R





1 低發塵鉸鍊

防止灰塵積聚、汙染潔淨室。



2 平面門把

平面結構設計,有效降低塵埃 積聚。





7 矽利康墊片

採用矽利康墊片,絕佳氣密效 果。



2 高強度結構門

雙機械鎖門把,搭載電磁鎖。

共同特色



互鎖系統

為了有效防止氣流外洩 , 磁門互鎖系統同時間 只允許一個門打開。



NEW

蜂鳴器

互鎖指示燈


緊急解鎖按鈕



R角不鏽鋼底板

R角底板設計,能夠快 速且更全面清潔縫隙 中應從。

產品圖面



產品規格

型號	APB06-666R	BHPB06-666R
視窗	透明玻璃	
內部	不鏽鋼SUS430	
互 鎖	互鎖指示器和蜂鳴器、磁性門鎖	
結構	選配:1.冷軋鋼板烤漆(象牙白) 2.不鏽鋼SUS430	
互 鎖 動 作	磁門互鎖系統同時間只允許一個門打開。	
電源	AC110V 1Φ60Hz	

富泰空調科技股份有限公司

AIRTECH SYSTEM CO., LTD.